

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई
(अधिष्ठाता यांचे कार्यालय)

SWAMI RAMANAND TEERTH RURAL GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, AMBAJOGAI
PH NO (02446)245792/2449362/248438/-D, FAX- 02446/247132 EMAIL-srtrgmc@gmail.com
NO.SRTRGMCHA/GEN.STORE/ 2434 /2025 DATE - 26 /06/2025

विषय:- Center susction Machine/ Pipeline, Oxygen Pipeline च्या दुरुस्तीकरिता दर सादर करणे बाबत..

संदर्भ :- १. अपघात विभागाचे दिनांक २६.०५.२०२५ रोजीचे व वार्ड नं. १३ इंचार्ज यांचे दि. २३.०५.२०२५ रोजीचे पत्र

२. आय.सी.यु. वार्ड नं. १२ च्या इंचार्ज यांचे दिनांक ०९.०६.२०२५ रोजीचे पत्र

उपरोक्त विषयी कळविण्यात येते की, संदर्भित पत्रास अधिनराहुन या रुग्णालयातर्गत असलेल्या Center susction Machine/ Pipeline, Oxygen Pipeline इत्यादींची दुरुस्ती करावयाची असल्याने दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्याची यादी या सोबत जोडण्यात आलेली आहे. सदर यादीमध्ये नमुद करण्यात आलेल्या साहित्याचे दरपत्रक यादीमधील क्रमानुसार सादर करण्यात यावे.

तसेच सदर मोहरबंद दरपत्रके मा.अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई यांच्या नावे सादर करण्यात यावीत. तसेच सदरील साहित्याचे दरपत्रक सादर करण्यासाठी अंतिम दिनांक ०४/०७/२०२५ रोजी दुपारी ५.०० वाजेपर्यंत असुन प्राप्त झालेली दरपत्रके दिनांक ०६/०७/२०२५ रोजी प्रशासकीय कार्यालयात खरेदी समिती समक्ष उघडण्यात येतील

अटी व शर्ती

१. दरपत्रक धारकाने मुबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९८८ नुसार दुकानाचे शासन मान्य नोंदणी प्रमाणपत्र छांयाकीत प्रत दरपत्रकासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.
२. दरपत्रक धारकाकडे सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक मंत्रालय भारत सरकार यांच्याकडे नोंदणी केलेले उद्योग आधार प्रमाणपत्र असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
३. दरपत्र धारकाच्या दुकानाचे नाव, संपूर्ण पत्ता, नोंदणी क्रमांक, जीएसटीनंबर व पॅन नंबर असलेल्या दुकानाच्या लेटर पॅडवर सही व शिक्का असलेली दरपत्रके सदर साहित्याच्या अ.क्रमांक यादीनुसार सादर करण्यात यावी, तसेच ज्या साहित्याचे दर उपलब्ध होऊ शकत नाहीत त्या साहित्याच्या दराच्या ठिकाणी एन. ए. (NA) नमुद करावे. दरपत्रका सोबत शासन मान्य जीएसटी प्रमाणपत्र, फर्मच्या नावाचे किंवा प्रोप्रायटरच्या नावाचे पॅन कार्डची छांयाकीत प्रत तसेच एकल दरपत्रक धारक असल्याचे स्वतः स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. सदर प्रमाणपत्र नमुना देण्यात आलेला आहे.
४. दरपत्रकातील साहित्याचे दर शासन नियमानुसार सर्व करांसहीत बाजार भावापेक्षा जास्त दराचे सादर करण्यात येऊ नये. तसेच सर्व साहित्य स्वतः स्वखर्चाने दहा दिवसांच्या आत पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल. तसेच वाहतुक खर्च किंवा इतर कोणताही जादा खर्च देण्यात येणार नाही.
५. मागविण्यात आलेल्या साहित्याचे दरपत्रक प्रमाणित झाल्याच्या दिनांकापासुन सहा (०६) महिन्यापर्यंत वैध राहतील.
६. प्रशासकीय कारणास्तव देयके अदा करण्यास विलंब झाल्यास विलंब शुल्क किंवा व्याज देण्यात येणार नाही.

७. पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य वैध कालावधीचे व चांगल्या प्रतीचे असावे. हलके किंवा निकृष्ट दर्जाचे असल्यास पुरवठा आदेश रद्द करण्यात येतील व त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपणावर राहिल.

८. तसेच अपूर्ण माहितीसह व प्रमाणपत्रा शिवाय सादर केलेली संबंधितांची दरपत्रके विना स्पष्टीरण नाकारण्यात येतील तसेच प्रशासकिय कारणास्तव किंवा निधी अभावी काही अडचण निर्माण झाल्यास साहित्य खरेदी बाबत सदरच्या दरपत्रकाची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकारी अधिष्ठाता यांना राहिल.

९. पुरवठा करण्यात आलेल्या साहित्याचा खर्च सन २०२५-२०२६ अंतर्गत प्राप्त होणा-या नियमित अनुदानातून भागविण्यात येईल.

१०. उपरोक्त प्रमाणे अटी व शर्ती मान्य असल्यासच पुरवठादाराने इम्प्लॉन्टचे दरपत्रके सादर करावे.


अधिष्ठाता,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकिय

वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई

प्रत :- १. संस्थेची वेबसाईट, स्वा. रा. ती. ग्रा. शा. वै. म. व रुग्णालय, अंबाजोगाई.

२. नोटीस बोर्ड, महाविद्यालय विभाग, स्वा. रा. ती. ग्रा. शा. वै. म. व रुग्णालय, अंबाजोगाई

दर सादर करावयाच्या साहित्याची यादी

Sr.No.	Item	Qty.	Rate
1.	Pipeline O2/ Suction		
	Copper - 15mm pipeline	1 fit	
	Copper - 22mm pipeline	1 fit	
	Copper - 28mm pipeline	1 fit	
2	Outlet		
	Suction outlet	1 no.	
	O2 outlet	1no.	
3	Replace Suction Machine 5 Hp (with complete set)	1no.	
4	Suction Motor 5 Hp repair and rewinding	1no.	
5	Oxygen wall		
	Copper line wall 15mm	01no.	
	Copper line wall 22mm	01no.	
	Copper line wall 28mm	01no.	
6	Alarm	01no.	
7	Suction Bottle 600 ml	01no.	
8	O2 bottle	01no.	
9	F.A. wall	01no.	
10	Probe	01no.	
11	Manifold	01no.	
12	Tailpipe	01no.	
13	Nonreturn wall	01no.	


अधिष्ठाता,

स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकिय
वैद्यकिय महाविद्यालय रुग्णालय, अंबाजोगाई